

## DECLARACION DE PRESTACIONES

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del parlamento europeo y del consejo de 9 de marzo de 2011

1. **DECLARACION DE PRESTACIONES:**  
Nº: 0099/CPR/A33/1000
2. **CODIGO DE IDENTIFICACION ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:**  
CEMENTO PORTLAN CON CALIZA EN197-1 CEM II/A-L 42,5R
3. **USOS PREVISTOS:**  
PREPARACION DE HORMIGON, MORTERO, PASTAS Y OTRAS MEZCLAS PARA LA CONSTRUCCION Y PARA FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION.
4. **NOMBRE- MARCA REGISTRADA:**  
**IBERCEM**  
INTERMONTE INVESTMENTS S.A.  
POL. IND CAÑADA ANCHA AVD DE LAS COMUNICACIONES S/N 11591  
GUADALCACIN, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ- ESPAÑA)
5. **SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION:**  
+1
6. **NOMBRE Y Nº DE ORGANISMO NOTIFICADO:**  
AENOR COMO ORGANISMO NOTIFICADO Nº 0099 EMITE EL CERTIFICADO Nº 0099/CPR/A33/1000 EN BASE AL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA Y MEDIANTE ENSAYOS DE CONTRASTE DE MUESTRAS TOMADAS EN FABRICA

### 7. PRESTACIONES DECLARADAS:

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TECNICAS ARMONIZADAS
<b>Cementos comunes (subfamilias), componentes y composición:</b>	Contenido en clinker entre 80-94%.	EN 197-1:2011
	Contenido en Caliza entre 6-20%.	
	Contenido en componentes minoritarios entre 0-5%.	
<b>Resistencia a la compresión (inicial y nominal):</b>	Resistencia inicial (2 días) $\geq 20$ MPa.	
	Resistencia Nominal (28 días) $\geq 42,5$ MPa. $\leq 62,5$ MPa.	
<b>Tiempos de fraguado</b>	Inicio de fraguado) $\geq 60$ min.	
	Final de fraguado $\leq 720$ min.	
<b>Estabilidad de volumen:</b>	Expansión $\leq 10$ mm	
<b>Contenido en SO<sub>3</sub></b>	$\leq 4,0\%$	
<b>Contenido en Cloruros:</b>	$\leq 0,1\%$	

### 8. LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO DECLARADO EN EL PUNTO 2 SON CONFORMES A LAS DECLARADAS EN EL PUNTO 7

LA PRESENTE DECLARACION DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO EN EL PUNTO 4 FIRMADO POR Y EN NOMBRE DEL FABRICANTE:

**JUAN LUCAS GARCÍA HORNOS**  
JEFE DE CALIDAD.

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

**JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) A 22 DE JULIO DE 2021.**

FIRMA:



### 9. SUSTANCIAS PELIGROSAS:

EL CEMENTO ES UN PREPARADO POR LO QUE NO REUNE LOS CRITERIOS PARA SER CLASIFICADO COMO PBT o mPmB DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO XIII DEL REACH (REGLAMENTO CE Nº 1907/2006).